




マーキングリングPC



利点

- ・オープンマーキングリング、事前にプリントされた文字および数字付き
- ・この形状によりケーブルに確実に固定され、回転防止機能により安全な組み合わせマーキングが可能になります。
- ・紫外線放射への耐性
- ・クリッピングにより取付が簡単

適用範囲

- ・電線のマーキング

- ・組立後のマーキング
- ・組立前のワイヤーのマーキング用にも使用可能

製品の特長

- ・断面積(mm²):PC 10: 0.5 mm² PC 20: 0.75、1、1.5 mm² PC 30: 2.5および4 mm² PC 40: 6 mm²

適合基準/認可

- ・UL 94 V0準拠の高難燃性

技術データ

	区分 ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: ラベル材
	製品の色 黄
	材質 カドミウムフリーおよびシリコンフリーの硬質PVC
	温度範囲 -30°C ~ +60°C

型番	型指定	PUごとのマーカー数	
PC 10			
	PC 10 / O	200	1
	PC 10 / 1	200	1
	PC 10 / 2	200	1
	PC 10 / 3	200	1
	PC 10 / 4	200	1
	PC 10 / 5	200	1
	PC 10 / 6	200	1
	PC 10 / 7	200	1
	PC 10 / 8	200	1
	PC 10 / 9	200	1
	PC 10 / 空白	200	1
	PC 10 / A	200	1
	PC 10 / B	200	1
	PC 10 / C	200	1
	PC 10 / D	200	1
	PC 10 / E	200	1
	PC 10 / F	200	1
	PC 10 / G	200	1
	PC 10 / H	200	1
	PC 10 / I	200	1
	PC 10 / J	200	1
	PC 10 / K	200	1
	PC 10 / L	200	1
	PC 10 / M	200	1
	PC 10 / N	200	1
	PC 10 / O	200	1
	PC 10 / P	200	1
	PC 10 / Q	200	1
	PC 10 / R	200	1
	PC 10 / S	200	1
	PC 10 / T	200	1
	PC 10 / U	200	1
	PC 10 / V	200	1
	PC 10 / W	200	1
	PC 10 / X	200	1
	PC 10 / Y	200	1
	PC 10 / Z	200	1
	PC 10 / /	200	1
	PC 10 / .	200	1
	PC 10 / ,	200	1
	PC 10 / :	200	1
	PC 10 / =	200	1
	PC 10 / アース	200	1
	PC 10 / +	200	1
	PC 10 / -	200	1
	PC 10 / ~	200	1
PC 20			
	PC 20 / 0	200	1
	PC 20 / 1	200	1
	PC 20 / 2	200	1
	PC 20 / 3	200	1
	PC 20 / 4	200	1
	PC 20 / 5	200	1
	PC 20 / 6	200	1
	PC 20 / 7	200	1
	PC 20 / 8	200	1
	PC 20 / 9	200	1
	PC 20 / 空白	200	1
	PC 20 / A	200	1
	PC 20 / B	200	1
	PC 20 / C	200	1
	PC 20 / D	200	1
	PC 20 / E	200	1
	PC 20 / F	200	1
	PC 20 / G	200	1
	PC 20 / H	200	1
	PC 20 / I	200	1
	PC 20 / J	200	1
	PC 20 / K	200	1
	PC 20 / L	200	1

型番	型指定	PUごとのマーカー数	
	PC 20 / M	200	1
	PC 20 / N	200	1
	PC 20 / O	200	1
	PC 20 / P	200	1
	PC 20 / Q	200	1
	PC 20 / R	200	1
	PC 20 / S	200	1
	PC 20 / T	200	1
	PC 20 / U	200	1
	PC 20 / V	200	1
	PC 20 / W	200	1
	PC 20 / X	200	1
	PC 20 / Y	200	1
	PC 20 / Z	200	1
	PC 20 / /	200	1
	PC 20 / .	200	1
	PC 20 / ,	200	1
	PC 20 / :	200	1
	PC 20 / =	200	1
	PC 20 / アース	200	1
	PC 20 / +	200	1
	PC 20 / -	200	1
	PC 20 / ~	200	1
PC 30			
	PC 30 / 0	200	1
	PC 30 / 1	200	1
	PC 30 / 2	200	1
	PC 30 / 3	200	1
	PC 30 / 4	200	1
	PC 30 / 5	200	1
	PC 30 / 6	200	1
	PC 30 / 7	200	1
	PC 30 / 8	200	1
	PC 30 / 9	200	1
	PC 30 / 空白	200	1
	PC 30 / A	200	1
	PC 30 / B	200	1
	PC 30 / C	200	1
	PC 30 / D	200	1
	PC 30 / E	200	1
	PC 30 / F	200	1
	PC 30 / G	200	1
	PC 30 / H	200	1
	PC 30 / I	200	1
	PC 30 / J	200	1
	PC 30 / K	200	1
	PC 30 / L	200	1
	PC 30 / M	200	1
	PC 30 / N	200	1
	PC 30 / O	200	1
	PC 30 / P	200	1
	PC 30 / Q	200	1
	PC 30 / R	200	1
	PC 30 / S	200	1
	PC 30 / T	200	1
	PC 30 / U	200	1
	PC 30 / V	200	1
	PC 30 / W	200	1
	PC 30 / X	200	1
	PC 30 / Y	200	1
	PC 30 / Z	200	1
	PC 30 / /	200	1
	PC 30 / .	200	1
	PC 30 / ,	200	1
	PC 30 / :	200	1
	PC 30 / =	200	1
	PC 30 / アース	200	1
	PC 30 / +	200	1
	PC 30 / -	200	1
	PC 30 / ~	200	1
PC 40			

型番	型指定	PUごとのマーカー数	
	PC 40 / 0	200	1
	PC 40 / 1	200	1
	PC 40 / 2	200	1
	PC 40 / 3	200	1
	PC 40 / 4	200	1
	PC 40 / 5	200	1
	PC 40 / 6	200	1
	PC 40 / 7	200	1
	PC 40 / 8	200	1
	PC 40 / 9	200	1
	PC 40 / 空白	200	1
	PC 40 / A	200	1
	PC 40 / B	200	1
	PC 40 / C	200	1
	PC 40 / D	200	1
	PC 40 / E	200	1
	PC 40 / F	200	1
	PC 40 / G	200	1
	PC 40 / H	200	1
	PC 40 / I	200	1
	PC 40 / J	200	1
	PC 40 / K	200	1
	PC 40 / L	200	1

類似製品

- Marking rings Pliosnap ページを参照 [P264678]

型番	型指定	PUごとのマーカー数	
	PC 40 / M	200	1
	PC 40 / N	200	1
	PC 40 / O	200	1
	PC 40 / P	200	1
	PC 40 / Q	200	1
	PC 40 / R	200	1
	PC 40 / S	200	1
	PC 40 / T	200	1
	PC 40 / U	200	1
	PC 40 / V	200	1
	PC 40 / W	200	1
	PC 40 / X	200	1
	PC 40 / Y	200	1
	PC 40 / Z	200	1
	PC 40 / /	200	1
	PC 40 / .	200	1
	PC 40 / ,	200	1
	PC 40 / :	200	1
	PC 40 / =	200	1
	PC 40 / アース	200	1
	PC 40 / +	200	1
	PC 40 / -	200	1
	PC 40 / ~	200	1

アクセサリ

- 保管箱 ページを参照 [P1416]